



agenzia regionale per il
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
 c.f./p.iva 01241240322
 www.ardiss.fvg.it
 direzione@ardiss.fvg.it
 ardiss@certregione.fvg.it

gozzi



Procedura aperta per la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in opera di arredi, attrezzature ed elettrodomestici presso il complesso immobiliare di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

Codice CUP F96J15000090002

Codice CIG 6235517F65



Committente: Ardiss

R.U.P. e resp. dell'esecuzione
 dott. arch. Claudio Bonivento

elaborato n.

4

COMPUTO METRICO
 ESTIMATIVO

Il progettista
 dott. arch. Claudio Bonivento

Visto: Il Direttore generale dell'Ardis
 - dott.ssa Cinzia Cuscela -

Computo metrico estimativo

| art. | descrizione | qt. | prezzo unitario | prezzo totale |
|------|---|------------|-----------------|---------------|
| 001 | LETTO SINGOLO - dimensioni (interne) mm 2000 x 900 h. della rete da terra 350, completo di testata (h. 860) e pediera in nobilitato melaminico atossico (a bassa emissione di formaldeide) nei colori a scelta della D.L. Longoni spessore minimo 22 mm, testata e pediera spessore minimo 25 mm. Bordo in ABS, spessore mm. 1,5, opportunamente raggiato, completo di piastre angolari in lamiera zincata fissate con viti per l'appoggio della rete singola a doghe (articolo 002) | 100 | € 200,00 | € 20.000,00 |
| 002 | RETE A DOGHE - ortopedica su struttura metallica, dimensioni mm. 2000 x 900, con spigoli arrotondati, realizzata in tubo d'acciaio profilato a freddo e verniciato a forno con prodotti atossici. Doghe realizzate in multistrato di faggio curvato a caldo senza l'impiego di collanti e di componenti chimici contenenti formaldeide o altre emissioni nocive. Inserti delle doghe in materiale plastico integrale. | 100 | € 84,00 | € 8.400,00 |
| 003 | MATERASSO - singolo di dimensioni mm 2000x900x200h, con molleggio da 184 molle d'acciaio tipo Bonnel biconiche con diametro 2,2 mm o equivalente, posizionate a distanze differenti in modo da ottenere un'elevata rigidità al centro. Boxato, ortopedico, con due strati di feltro agugliato e due strati di poliuretano ingifugo, rivestimento trapuntato lavorazione jaquard, imbottitura in fibre miste cardate. Il materasso e tutte le sue componenti devono essere ignifughe e autoestinguenti, omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco con certificazione ministeriale. | 100 | € 108,00 | € 10.800,00 |
| 004 | GUANCIALE - dimensioni mm 800x500, imbottitura ignifuga in fibra di poliestere del peso di g. 850, tessuto di rivestimento Trevira CS ingifugo, non contenente materiali riciclati, trattamento antibatterico e anallergico antiacaro, struttura indeformabile, lavabile in lavatrice, con omologazione in classe 1 IM. | 100 | € 12,00 | € 1.200,00 |
| 005 | COPRIMATERASSO - fodere coprimaterasso in cotone sanforzizzato con elastici agli angoli, misura mm 200x90. | 100 | € 10,00 | € 1.000,00 |
| 006 | COMODINO - dimensioni mm. 450x360x520h, con cassetto e vano giorno, costituiti da sponda rivestita in materiale termoplastico grigio "stripe-in" e fondo rinforzato colore grigio, montati su guide metalliche "TANDEM" a scomparsa sotto il cassetto. Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 18, top e zoccolo spessore mm. 25, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. | 100 | € 68,00 | € 6.800,00 |
| 007 | SCRITTOIO - per camere, tipo "Framework" di Fantoni, di dimensioni mm. 1400x600x750h. I tavoli sono costituiti da pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, resistenti alle abrasioni, a bassa emissione di formaldeide. Piani con spessore di 18 mm e bordi in ABS da 1,5 mm. La struttura portante, ad altezza fissa di 750 mm, è costituita da una coppia di monorotaie e telai metallici a sezione quadrata, agganciati tra loro. La coppia di monorotaie, in acciaio verniciato, è fissata al disotto, alla giusta misura. I telai metallici sono formati da una coppia di gambe, in tubo quadro (35x35mm) unite all'estremità superiore a staffe di acciaio stampato, usate per l'unione con le monorotaie. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche in RAL 9016 e possono essere posizionate a filo piano esterno oppure più all'interno con schermi di tamponamento laterale in pannello truciolare nobilitato attrezzabile. | 114 | € 240,00 | € 27.360,00 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|------|--|-----|----------|-------------|
| 008 | SEDIA - fissa, tipo "Volt" di Pedrali, senza braccioli impilabile per uso interno ed esterno con struttura a 4 gambe e scocca integrata in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, stampato ad iniezione con gas air moulding di dimensioni: mm 460 altezza del sedile da terra, mm 525 profondità, mm 510 larghezza. Lo schienale monoscocca avrà altezza da terra mm 775. | 339 | € 48,00 | € 16.272,00 |
| 009 | LAMPADA DA TAVOLO - tipo "Smart" di Crea Design con base, o equivalente, alogena con doppia intensità di luce 12V-50W max (35W energy saving) composta da: testa realizzata in tecnopolimero colore grigio metallizzato dotata di vetro protettivo e astina in metallo che consente di direzionare la luce; due sottili astine snodate realizzate in metallo verniciato grigio metallizzato; base emisferica in tecnopolimero colore grigio metallizzato con tasto per la regolazione dell'intensità luminosa, riflettore ad alta luminosità. Lampadina inclusa. Alimentazione a corrente alternata 220-240 V 50 Hz, completa di marchiatura CE. | 100 | € 60,00 | € 6.000,00 |
| 010 | APPENDIABITI DA TERRA - tipo "Swing" di Caimi, di dimensioni mm. 390x390x1670h con struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore bianco o nero, dotato di n. 8 appendiabiti, cerchio portaombrelli e vaschetta raccogliocce realizzati in tecnopolimero finitura coordinata. Base antiribaltamento. | 90 | € 108,00 | € 9.720,00 |
| 011 | CESTINO GETTACARTE - tipo "Hi Tech" di Caimi, lavabile e impilabile, realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Capacità l. 12 circa. Dimensioni: altezza 35 cm, Ø 28 cm. | 105 | € 12,00 | € 1.260,00 |
| 012 | ARMADIO - a due ante e due cassetti di dimensioni mm 900x600x2300h, fianchi predisposti sul lato interno di forature per l'alloggiamento dei ripiani (5 gruppi di fori ogni 32 cm), due ripiani interni, maniglie di apertura delle ante, asta appendiabiti in tondino metallico, ferramenta di sostegno e apertura delle ante. I cassetti sono costituiti da sponda in materiale termoplastico "stripe-in" e fondo rinforzato in colore grigio, vengono montati su guide metalliche "TANDEM" a scomparsa sotto il cassetto. L'apertura delle ante dovrà essere assicurata da un minimo di quattro cerniere fino ad un angolo di almeno 90°. Il mobile contenitore, comprese le ante, i ripiani, la base ed esclusa la schiena, sarà realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide, nello spessore minimo di mm. 5 per lo schienale, mm. 18 per fianchi, ante, frontali e ripiani mobili, mm. 25 per top, fondo e ripiano strutturale, melaminico antigraffio e antiriflesso, con bordo in ABS opportunamente arrotondato. | 92 | € 405,00 | € 37.260,00 |
| 012a | ARMADIO - a tre ante e quattro cassetti di dimensioni mm 1350x600x1600h, fianchi predisposti sul lato interno di forature per l'alloggiamento dei ripiani (5 gruppi di fori ogni 32 cm), due ripiani interni, maniglie di apertura delle ante, asta appendiabiti in tondino metallico, ferramenta di sostegno e apertura delle ante. I cassetti sono costituiti da sponda in materiale termoplastico "stripe-in" e fondo rinforzato in colore grigio, vengono montati su guide metalliche "TANDEM" a scomparsa sotto il cassetto. L'apertura delle ante dovrà essere assicurata da un minimo di quattro cerniere fino ad un angolo di almeno 90°. Il mobile contenitore, comprese le ante, i ripiani, la base ed esclusa la schiena, sarà realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide, nello spessore minimo di mm. 5 per lo schienale, mm. 18 per fianchi, ante, frontali e ripiani mobili, mm. 25 per top, fondo e ripiano strutturale, melaminico antigraffio e antiriflesso, con bordo in ABS opportunamente arrotondato. | 8 | € 450,00 | € 3.600,00 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|------|--|-----|----------|-------------|
| 013 | MINIFRIGO tipo SMEG FA 100AP - monoporta, sottotavolo, bianco. Classe energetica A+. Caratteristiche: porta reversibile, capacità totale lorda 91 lt, termostato regolabile Frigorifero: capacità netta 76 lt, sbrinamento automatico, 1 ripiano in griglia regolabile, 1 ripiano fisso in cristallo, 1 vano porta frutta/verdura, illuminazione interna Controporta: 3 balconcini Vano congelatore: capacità netta 10 lt Dimensioni: 48x56x84 cm. | 68 | € 159,00 | € 10.812,00 |
| 013a | MINIFRIGO tipo SMEG FA 120AP - monoporta, sottotavolo, bianco Classe energetica A+ Caratteristiche: porta reversibile capacità totale lorda 120 lt termostato regolabile illuminazione interna Frigorifero: capacità netta 101 lt, sbrinamento automatico, 2 ripiani regolabili in cristallo, 1 ripiano fisso in cristallo, 1 cassetto trasparente frutta/verdura Controporta: 3 balconcini Vano congelatore: capacità netta 13 lt Dimensioni: 54,5x60x84 cm | 17 | € 220,00 | € 3.740,00 |
| 014 | DOSATORE a parete per sapone liquido - rabbocco ml. 350 | 21 | € 14,00 | € 294,00 |
| 015 | PORTA ASCIUGAMANI - barra porta asciugamano, tipo Tilda di Kooh i Noor, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), senza necessità di foratura, asta in ottone cromato di lunghezza almeno cm 50, supporti in ABS cromato. | 168 | € 38,00 | € 6.384,00 |
| 016 | PORTASAPONE DOCCIA - tipo Tilda di Kooh i Noor, in filo di ottone cromato di dimensione circa cm 23x12x7,5h, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), senza necessità di foratura. | 95 | € 46,00 | € 4.370,00 |
| 017 | PORTAROTOLO carta igienica - cromato, tipo Tilda di Kooh i Noor, dimensione circa cm 16x7x5,5h, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), senza necessità di foratura. | 109 | € 25,00 | € 2.725,00 |
| 018 | SPECCHIO CONTENITORE - tipo Gedy, ad un'anta a battente di dimensioni mm 520x110x600h in acciaio lucido, con anta battente reversibile. | 76 | € 118,00 | € 8.968,00 |
| 019 | SPECCHIO RECLINABILE - tipo Gedy, di dimensioni mm 600x700h, basculante con cornice in plastica bianco. | 15 | € 127,00 | € 1.905,00 |
| 020 | SPECCHIO A FILO - tipo Gedy, di dimensioni mm 600x700h, a filo lucido, senza cornice. | 19 | € 33,00 | € 627,00 |
| 021 | PORTASCOPINO - sospeso, tipo Tilda di Kooh i Noor, contenitore esterno in policarbonato trasparente, contenitore interno in plastica bianca, asta e supporto in ABS cromato, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), dimensione circa 10x10x36h. | 109 | € 47,00 | € 5.123,00 |
| 022 | CESTINO IGIENICO - pattumiera, tipo Crea Design, in acciaio inossidabile con coperchio a pedale, cestino interno estraibile in tecnopolimero nero, dimensioni circa diam. 20 cm, altezza 28 cm. | 107 | € 29,00 | € 3.103,00 |
| 023 | POLTRONA RELAX - imbottita e rivestita in similpelle nei colori a scelta della D.L., meccanismo manuale per la reclinazione dello schienale e sollevamento poggiatesta completo di omologazione ministeriale 1IM per la reazione al fuoco. | 1 | € 640,00 | € 640,00 |
| 024 | DISTRIBUTORE SALVIETTE - tipo Crea Design, realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 430 spessore 7/10 con finitura Scotch Brite. Dotato di serratura con chiave a cifratura unica dimensioni circa cm 25x10x26h. Adatto per salviette sia con piega a "Z" che con piega a "C". fissaggio mediante tasselli ad espansione. | 21 | € 69,00 | € 1.449,00 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|-------|--|-----|----------|------------|
| 025 | PORTASAPONE PARETE - tipo Tilda di Kooh i Noor, con contenitore in policarbonato trasparente e supporto in ABS cromato, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), dimensione circa cm 13x10,5x5,5h. | 84 | € 18,00 | € 1.512,00 |
| 026 | APPENDIABITI PARETE - tipo Tilda di Kooh i Noor, in ABS cromato, fissaggio tramite adesivi 3M su superfici ruvide (rugosità max 0,5 mm), dimensione circa cm 5,5x4,5x5,5h. | 100 | € 24,00 | € 2.400,00 |
| 027 | CREDENZA 2 ANTE - mobile credenza basso, di dimensioni circa mm. 900x580x770h, con struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 18, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio, 2 ante in melaminico con bordo in ABS arrotondato. Maniglie verniciate colore alluminio. Ante sorrette da cerniere con apertura a 90 gradi. Top colorato realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide dello spessore di mm. 25 in melaminico antigraffio ed antiriflesso, con bordo ABS arrotondato. Completa di un ripiano interno. Piedini regolabili realizzati in tubo di acciaio verniciato alluminio di misura mm. 15 x 15 altezza mm. 100. | 10 | € 207,00 | € 2.070,00 |
| 028 | CREDENZA 2 ANTE E VANO A GIORNO - mobile credenza basso, di dimensioni circa mm. 1800x580x770h, con struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 18, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio, 2 ante in melaminico con bordo in ABS arrotondato, vano centrale a giorno. Maniglie verniciate colore alluminio. Ante sorrette da cerniere con apertura a 90 gradi. Top colorato realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide dello spessore di mm. 25 in melaminico antigraffio ed antiriflesso, con bordo ABS arrotondato. Completa di un ripiano interno. Piedini regolabili realizzati in tubo di acciaio verniciato alluminio di misura mm. 15 x 15 altezza mm. 100. | 5 | € 412,00 | € 2.060,00 |
| 029 | TV LCD - 42 pollici HD READY, risoluzione pannello 1920x1080 e tecnologia 50 Hz, sintonizzatore analogico e DVB-T con ricezione teletext, dotato di sistema audio stereo ed ingressi USB, HDMI, SCART ed ingresso cuffie, classe energetica non inferiore ad A, compresi braccio di sostegno da fissare alla parete e ferramenta di sostegno, sintonizzatore digitale integrato. | 1 | € 420,00 | € 420,00 |
| 029.a | TV LCD - 39 pollici HD READY, risoluzione pannello 1366x768 e tecnologia 50 Hz, sintonizzatore analogico e DVB-T con ricezione teletext, dotato di sistema audio stereo ed ingressi USB, HDMI, SCART ed ingresso cuffie, classe energetica non inferiore ad A, compresi braccio di sostegno da fissare alla parete e ferramenta di sostegno, sintonizzatore digitale integrato. | 6 | € 390,00 | € 2.340,00 |
| 030 | POLTRONA - in polietilene, tipo "Plus Air" di Pedrali, colorato in massa dimensioni mm. 780x725x400/750h ottenuta mediante stampaggio rotazionale, elevata resistenza agli agenti atmosferici, idonea anche all'uso in esterno. | 32 | € 125,00 | € 4.000,00 |
| 031 | DIVANO - in polietilene, tipo "Plus Air" di Pedrali, colorato in massa dimensioni mm. 1420x740x400/580h ottenuto mediante stampaggio rotazionale, elevata resistenza agli agenti atmosferici, idoneo anche all'uso in esterno. | 4 | € 304,00 | € 1.216,00 |
| 032 | TAVOLINO BASSO - tipo "Code" di Pedrali, con telaio in tubo quadrato 20X20 mm verniciato e piano di appoggio in stratificato 10 mm coordinato al colore della struttura. Dimensioni mm. 500x500x360h. | 8 | € 148,00 | € 1.184,00 |

*Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste*

| | | | | |
|-----|--|----|----------|-------------|
| 033 | TAVOLO QUADRATO - tipo "Laja" di Pedrali, per cucina e saletta pranzo di dimensioni mm 800x800x750h (altezza da terra), composto da base a 4 razze in pressofusione di alluminio e colonna in tubo d'acciaio. Dimensione base 585x585mm. Tutta verniciata a polveri epossidiche, finitura opaca a scelta della D.L. Il top sarà realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30, rivestito da laminato antigraffio e antiriflesso. Bordi in ABS arrotondati. | 8 | € 148,00 | € 1.184,00 |
| 034 | FORNO A MICROONDE - 23 l, 800 W MW, 1100 W Grill, negro Samsung MG23F302TAK. Larghezza: 48,9 cm, Profondità: 39,2 cm, Altezza: 27,5 cm Cucinare con ingredienti freddi | 10 | € 130,00 | € 1.300,00 |
| 035 | CESTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - gruppo 3 cestini in acciaio per rifiuti dimensioni mm. 270x420x700h, verniciati bianchi, completi di anello reggisacchetto in tecnopolimero colorato. | 8 | € 360,00 | € 2.880,00 |
| 036 | TAVOLO RETTANGOLARE - tipo "Framework" di Fantoni, per soggiorno/sala studio di dimensioni mm 2000x800x750h. I tavoli sono costituiti da pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, resistenti alle abrasioni, a bassa emissione di formaldeide. Piani con spessore di 18 mm e bordi in ABS da 1,5 mm. La struttura portante, ad altezza fissa di 750 mm, è costituita da una coppia di monorotaie e telai metallici a sezione quadrata, agganciati tra loro. La coppia di monorotaie, in acciaio verniciato, è fissata al disotto, alla giusta misura. I telai metallici sono formati da una coppia di gambe, in tubo quadro (35x35mm) unite all'estremità superiore a staffe di acciaio stampato, usate per l'unione con le monorotaie. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche in RAL 9016. | 14 | € 280,00 | € 3.920,00 |
| 037 | SCRITTOIO - tipo "Framework" di Fantoni, di dimensioni mm. 1200x600x750h. I tavoli sono costituiti da pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, resistenti alle abrasioni, a bassa emissione di formaldeide. Piani con spessore di 18 mm e bordi in ABS da 1,5 mm. La struttura portante, ad altezza fissa di 750 mm, è costituita da una coppia di monorotaie e telai metallici a sezione quadrata, agganciati tra loro. La coppia di monorotaie, in acciaio verniciato, è fissata al disotto, alla giusta misura. I telai metallici sono formati da una coppia di gambe, in tubo quadro (35x35mm) unite all'estremità superiore a staffe di acciaio stampato, usate per l'unione con le monorotaie. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche in RAL 9016 e possono essere posizionate a filo piano esterno oppure più all'interno con schermi di tamponamento laterale in pannello truciolare nobilitato attrezzabile. | 51 | € 200,00 | € 10.200,00 |
| 038 | POLTRONCINA ERGONOMICA - tipo "Pixel" di Luxy, dimensioni mm. 680x640 (h schienale da terra mm 970/110, h seduta da terra mm 400/530) girevole a 5 razze con braccioli fissi, schienale alto in schiumato ignifugo densità 60 kg/m3 con inserto in polipropilene, carter di copertura in polipropilene con finitura antigraffio e fascia in ABS lucido; lo schienale è collegato al sedile tramite lama in nylon caricata in fibra di vetro. Sedile in schiumato ignifugo densità 60 kg/m3 con inserto in multistrato di faggio e pioppo e carter di copertura in polipropilene con finitura antigraffio. Meccanismo con 20° di inclinazione dello schienale sincronizzata con il movimento del sedile, 4 posizioni di blocco programmato oppure schienale libero. Base girevole a 5 razze in nylon con inserto in ferro ad alta resistenza con ruote autofrenanti. Dotata di supporto lombare. L'imbottitura ignifuga sarà realizzata in poliuretano espanso senza CFC, l'intera poltroncina, dovrà essere omologata dal Ministero dell'Interno e certificata ai fini della prevenzione incendi in classe "1 IM". | 2 | € 314,00 | € 628,00 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|-----|--|----|----------|------------|
| 039 | PIANO RECEPTION - tavolo di lavoro per reception, tipo "Framework" di Fantoni, su misura, di dimensioni circa mm. 2000x600x750h. Il tavolo è costituito da pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, resistenti alle abrasioni, a base emissione di formaldeide. Piano con spessore di 18 mm e bordi in ABS da 1,5 mm. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche in RAL 9016 e possono essere posizionate a filo piano esterno oppure più all'interno con schermi di tamponamento laterale in pannello truciolare nobilitato attrezzabile. Il tavolo sarà corredato da cassetiera metallica a 3 cassetti scorrevoli su guide, con vaschetta portacancelleria interna in materiale plastico, con serratura a blocco simultaneo, autonoma su ruote. Tutta verniciata a polveri epossidiche bianco opaco. | 1 | € 550,00 | € 550,00 |
| 040 | TAVOLO DA TENNIS con 4 racchette. Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, con misure regolamentari da torneo. Struttura del piano di gioco in agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16), con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso. Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25, con verniciatura a polvere. In dotazione porta palline. Quattro ruote doppie (diametro mm. 125), tutte rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato, adatto all'uso da parte di persone con ridotta mobilità. Misure da Chiuso: 69 cm di profondità 184 cm di larghezza con rete montata (152,5 cm con rete smontata) 163 cm di altezza. | 1 | € 160,00 | € 160,00 |
| 041 | CASELLARIO PORTACHIAVI - contenitore porta chiavi e porta lettere di dimensioni mm. 2000x200x1000h composto da 100 vani. | 1 | € 650,00 | € 650,00 |
| 042 | BACHECA - murale ad ante scorrevoli per interni, porta comunicazioni dimensioni mm. 720x58x675h dotata di magneti per esporre le comunicazioni ed accessori per il montaggio. | 38 | € 240,00 | € 9.120,00 |
| 043 | LAVATRICE - a libera installazione di tipo domestico, dimensioni indicative mm 600x600x850h, capacità 8 Kg, carica frontale, centrifuga regolabile almeno fino a 1.000 giri, cestello in acciaio inox, bloccaggio automatico dell'oblò, dotata di programmi di lavaggio diversificati per cotone/sintetici/delicati/lana, classe energetica di appartenenza non inferiore ad A+++, classe di lavaggio non inferiore ad A, alimentazione in corrente alternata 220-240 V 50 Hz, rumorosità massima della centrifuga 74 dB(A). | 8 | € 480,00 | € 3.840,00 |
| 044 | ASCIUGATRICE - a libera installazione di tipo domestico, dimensioni indicative mm 600x600x850h, capacità 8 Kg, carica frontale, possibilità scarico acqua, cestello in acciaio inox, selezione del livello e del tempo di asciugatura, luce interna, classe energetica di appartenenza non inferiore ad A, alimentazione in corrente alternata 220-240 V 50 Hz. | 5 | € 760,00 | € 3.800,00 |
| 045 | ASSE STIRO - dimensioni mm. 860x310 pieghevole a parete. Con struttura in legno massiccio, piano in fibra legnosa fenolica idrofuga e foderina in puro cotone. Fissaggio a muro tramite tasselli. | 3 | € 100,00 | € 300,00 |
| 046 | POSTAZIONE DI LAVORO standard in legno composta da scrivania con piano (1800x900x740h) e fianchi pannellati, livello standard con cassetiera su ruote (400x550x600h) a tre cassetti, livello standard e seduta semidirezionale da lavoro, con rivestimento in tessuto, girevole, con braccioli, livello standard <u>(Convenzione CONSIP - ListIno prezzi arredi per ufficio 6 - Lotto 3 - Tipologia di arredo: Postazione di lavoro standard in legno - Codice prodotto da convenzione: S.PL.SN.L)</u> | 1 | € 861,74 | € 861,74 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|------|---|----|------------|------------|
| 047 | ARMADIETTO SPOGLIATOIO - tipo "Cambio" di Fantin, a 4 vani di dimensioni mm. 685x390x1780h (2 colonne con sportelli di circa 350 x 775 mm). Struttura monoblocco in lamiera di spessore 0,6 mm, ante con feritoie di aerazione, chiusura tramite serratura con chiave. Dotati di appendiabiti interni in plastica. Verniciatura a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, spessore minimo garantito 50 micron, colore RAL a scelta della D.L. | 5 | € 230,00 | € 1.150,00 |
| 047a | ARMADIETTO SPOGLIATOIO - tipo "Cambio" di Fantin, a 3 vani di dimensioni mm. 1050x390x1780h (3 colonne con sportelli di circa 350 x 1650 mm). Struttura monoblocco in lamiera di spessore 0,6 mm, ante con feritoie di aerazione, chiusura tramite serratura con chiave. Dotati di appendiabiti interni in plastica. Verniciatura a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, spessore minimo garantito 50 micron, colore RAL a scelta della D.L. | 7 | € 315,00 | € 2.205,00 |
| 048 | PANCA - panca spogliatoio in metallo, tipo "Pank" di Fantin, di dimensioni mm 1500x380x1830h con struttura in tubolare metallico 30x30 mm di spessore 1,2 mm con piedini regolabili. Seduta in legno realizzata con 4 doghe (sezione 80x25 mm) di massello di abete avvitate alla struttura. Schienale realizzato con 2 doghe e cappelliera con 3 doghe. Appendiabiti in polipropilene nero avvitati su una doga di abete avvitata a sua volta alla struttura portante. | 6 | € 260,00 | € 1.560,00 |
| 049 | MOBILE CONTENITORE in legno, alto (900x450x2000h) a due livelli con ante cieche/vetrate, livello standard (Convenzione CONSIP - Listino prezzi arredi per ufficio 6 - Lotto 3 - Tipologia di arredo: Mobili contenitori - Codice prodotto da convenzione: O.MBC.SN.L.4) | 2 | € 261,06 | € 522,12 |
| 050 | LETTINO INFERMERIA - in dimensioni circa mm 2000x380x1830h. | 1 | € 300,00 | € 300,00 |
| 051 | ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO - in dimensioni circa mm 2000x380x1830h. | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
| 052 | SCRIVANIA INFERMERIA - tipo "Framework" di Fantoni, per infermeria di dimensioni mm 1400x800x750h. I tavoli sono costituiti da pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche, resistenti alle abrasioni, a bassa emissione di formaldeide. Piani con spessore di 18 mm e bordi in ABS da 1,5 mm. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche in RAL 9016. | 1 | € 240,00 | € 240,00 |
| 054 | TAPPETINO GINNASTICA, antiscivolo, in materiale espanso, antibatterico, in materiale impermeabile all'acqua e al sudore. Dimensioni 1800x60 spessore 15 mm, peso ca. 1,5 kg | 30 | € 20,00 | € 600,00 |
| 055 | PANNELLO BOISERIE in nobilitato melaminico atossico, dimensioni mm.2000 x 860, spessore 18 mm., bordo in ABS, spessore 1,5 mm. fissato con materiali adesivi | 84 | € 55,00 | € 4.620,00 |
| 055a | PANNELLO TAMPONAMENTO retro armadio in nobilitato melaminico atossico, dimensioni mm. 900x2300, spessore 18 mm., bordo in ABS, spessore 1,5 mm. fissato con materiali adesivi | 32 | € 55,00 | € 1.760,00 |
| 056 | CUCINA - componibile, tipo "Paragon glam" di Colombini, realizzata in pannelli di conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide, classe E1, rivestiti da nobilitazione melaminica in conformità alle normative europee (EN 120/92). Bordi realizzati in materiale atossico ABS. Top di spessore 40 mm, profondità 700 mm. per consentire il passaggio degli impianti. Composta da: base lavello a due vasche con scivolo dotata di miscelatore, una base con cassetti, una base con anta e una base a giorno. L300 P60 H100. | 1 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 057 | SEDILE PER DOCCIA da parete ribaltabile con appoggi a terra regolabili. Il telaio è in acciaio verniciato di bianco e seduta in materiale plastico ad alta densità. Può essere fissato alla parete e ribaltato per ridurre l'ingombro. Dimensioni: Larghezza del sedile: 48 | 8 | € 62,00 | € 496,00 |

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Fornitura di arredi e attrezzature per la Casa dello studente di via Gaspare Gozzi, 5 a Trieste

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| | TOTALE (Iva esclusa) soggetto a ribasso | | | € 271.760,86 |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 1.500,00 |
| | TOTALE A BASE D'ASTA | | | € 273.260,86 |